

TALISMAN


Geprüft und genehmigt durch:




MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR










	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		Steuergerät	7	Überroll- schutz
	Aktiver Fußgänger- schutz		Gasdruck- dämpfer		Karosserie- verstärkung		Sensibler Bereich	\	Sitz-Airbag
000 000	12 V-Batterie	HH	Ultrakondensator 12 V		Krafstofftank		Gas- Tank	X	Sicherheits- ventil
0	Hochvolt- Batterie	1	Hochvolt -leitung/ -bauteil	%	HV- Trennstelle	0	Hochvolt- Sicherungen	14	Hochvolt- Ultrakondensator

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version
Renault	Talisman	1	2015	RSE-FAD-LFD-ph1-2015-v1	22/10/2015		1





Lenksäule, hohl, teilbar hinter dem Lenkrad

Sicherheitsglas (ESG): feststehende und bewegliche Scheibe

Limousine:

Öffnungsunterstützung Heckklappe mittels Federn

Kombi:

Öffnungsunterstützung Heckklappe mittels Gasdruckfedern

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version
Renault	Talisman	1	2015	RSE-FAD-LFD-ph1 -2015-v1	22/10/2015		1